


Karl Fliether GmbH & Co KG
Heidestraße 11
D 42 549 Velbert

Tel. +49 (0) 20 51.278-0
Fax +49 (0) 20 51.278-33
E-Mail fliethomatic@kfv.de
Home www.fliethomatic.de

Le système électronique
de verrouillage de porte

Fliethomatic®

La sécurité en tout cas.



KFV  The Protection
Company




La Fliethomatic®: la sécurité presse-bouton.



Le système moderne de verrouillage qui déverrouille et verrouille électroniquement votre porte d'entrée comme sur les voitures modernes – par télécommande. Les clés sont inutiles. La technique camouflée dans l'ensemble béquille intérieur de la porte est inviolable. Elle assure une protection optimale contre les effractions. Grâce à son moteur puissant, la Fliethomatic® est en mesure de garantir une fermeture hermétique optimale même en combinaison avec des serrures multi-points.

FLIETHOMATIC®




Sécurité contrôlée:

✔ institution du contrôle de matériel NRW



La Fliethomatic®: trois pour tous les cas.



Fliethomatic® Basic

Assure le verrouillage automatique après la fermeture de la porte. La clé ne sera nécessaire que pour le déverrouillage. En option la Basic est disponible avec radiotélécommande.


Fliethomatic® Classic

Le grand avantage est la télécommande infra-rouge. Elle vous permet d'ouvrir automatiquement la porte verrouillée. Et tout cela sans clé.

Fliethomatic® Esprit

Confort supplémentaire, sécurité supplémentaire. La télécommande infra-rouge de la Fliethomatic® Esprit a deux touches: une pour le verrouillage, l'autre pour le déverrouillage. A vous de décider à quel moment la porte doit être verrouillée.

FLIETHOMATIC®




La Fliethomatic®: pour le bureau et le cabinet médical.

sécurité moderne.

Le contrôle du temps parfait: La Fliethomatic® programmée n'oublie jamais de verrouiller la porte. Dû aux différentes fonctions jour/nuit, elle est parfaitement adaptée aux besoins des services de haute fréquentation (établissement public, cabinet médical).


En combinaison avec une minuterie vous pouvez déterminer individuellement les temps de verrouillage et de déverrouillage.

Par exemple: Ouverture par bouton-poussoir pendant la journée. Pendant la nuit la porte est automatiquement verrouillée après la fermeture – et vous ne devez plus sans cesse penser au verrouillage de la porte!



Éléments: Fliethomatic® Basic, Classic ou Esprit avec minuterie en option.

FLIETHOMATIC®




La Fliethomatic®: pour les systèmes de contrôle d'accès.

Automatiquement verrouillé.

Des portes qui sont ouvertes par des systèmes de lecteurs de cartes magnétiques ou des digi-codes peuvent être verrouillées automatiquement par la Fliethomatic®.

La Fliethomatic® peut être combinée et contrôlée avec tous les systèmes extérieurs de contrôle d'accès.

Par exemple: L'accès d'une pièce se fait par l'aide d'une carte magnétique. Le déverrouillage se produit de façon électronique. Après la fermeture de la porte, la Fliethomatic® verrouille la porte automatiquement.



FLIETHOMATIC®




La Fliethomatic®: système d'installations de fermeture.

Accès contrôlé.

Vos secrets d'entreprises doivent le rester. Le montage d'un système Fliethomatic® assure leur protection.

Un exemple: en tant que responsable de la sécurité d'une entreprise, vous souhaitez limiter à certains groupes de personnes l'accès de certaines parties de bâtiments ou de complexes entiers implantés sur le terrain de l'usine. La Fliethomatic® vous apporte la solution, car elle peut gérer jusqu'à 256 émetteurs manuels différents.

A tout moment, vous pouvez modifier confortablement les autorisations avec la clé de programmation. Vous disposez ainsi d'un système extrêmement flexible qui croît de manière modulaire avec vos exigences.



Éléments: Fliethomatic® Basic,
Classic ou Esprit.

FLIETHOMATIC®




La Fliethomatic®: pour maison et garage.

Clic – c'est fermé.

Un peu plus de luxe? Nous vous conseillons l'installation de la Fliethomatic® pour maison et garage. A l'aide de ce système vous pouvez très confortablement ouvrir et fermer le garage ainsi que votre porte principale de la maison.

Une touche sur la télécommande – la Fliethomatic® fait le reste!



Éléments: Fliethomatic® Basic, Classic ou Esprit avec récepteur radio ou infra-rouge en option pour porte de garage.

FLIETHOMATIC®



→ La Fliethomatic®: pour personnes âgées et handicapés.

Sésame, ouvre-toi!

Pourquoi pas une porte principale de la maison, qui s'ouvre elle-même par une seule touche sur la télécommande ... pas de problème avec la Fliethomatic®!

La Fliethomatic®, en combinaison avec un système ouvre-porte, résoud les problèmes des personnes âgées et des handicapés.

Par une seule touche la porte est automatiquement déverrouillée, après elle s'ouvre grand par le système ouvre-porte. Après l'entrée dans la pièce, la porte est fermée et verrouillée automatiquement.

Un système électronique qui unit confort et sécurité.



Éléments: Fliethomatic®
Basic, Classic ou Esprit pour système
ouvre-porte extérieur.

FLIETHOMATIC®



La Fliethomatic®: contrôle les systèmes d'alarme.

Une position clé.

La Fliethomatic® peut être combinée d'une façon optimale avec un système d'alarme ou un système de sécurité contre l'effraction existants. Par la télécommande, elle assure le contrôle central de tous les éléments de sécurité de votre maison – et ferme par exemple les stores.

En quittant la maison une sécurité optimale est ainsi garantie, et l'emploi de tout autre appareil est superflu.



Eléments: Fliethomatic® Esprit
version système d'alarme.

FLIETHOMATIC®




La Fliethomatic®: pour les systèmes sas.

Accès contrôlé.

Accès réservé aux personnes autorisées !

Le système Fliethomatic® offre différentes possibilités de réaliser des systèmes de contrôle d'accès pour des zones de haute sécurité.

Un exemple: Après l'entrée dans le sas la première porte est fermée automatiquement. La Fliethomatic® assure un verrouillage supplémentaire qui ne peut être ouvert à l'intérieur du sas. La deuxième porte, également équipée avec une garniture Fliethomatic®, ne peut être déverrouillée que par radio par le personnel de sécurité.



Éléments: Fliethomatic® Basic pour systèmes sas.

FLIETHOMATIC®